



Kia EV3 Standard Range (2024-...) (Europe)

[Страница авто ↗](#)

[Зарядка ↗](#)

[Ответы на
вопросы ↗](#)

[Видео ↗](#)

Основное

Годы производства	2024 - Yes
Производится в	South Korea
Текущий статус	Announced
Кузов	SUV
Цена Европа (новый/с пробегом)	€37000/Нет данных

Запас хода и эффективность

Запас хода EPA	349 км
Запас хода WLTP	410 км
Запас хода GCC	340 км
Батарея (полезный/номинальный)	55/58.3 кВт•ч
Эффективность	16.2 кВт•ч/100 км 6.18 км/кВт•ч

Батарея и зарядка

Архитектура	400 V
Зарядка AC	11 кВт
Зарядка DC	100 кВт
Зарядный порт	CCS Type 2

Производительность

Привод	FWD 1 motor: PMSM
Двигатель (мощность/крут. момент)	150 кВт (201 л.с.)/283 Нм
Разгон 0-100 км/ч	7.5 сек
Макс. скорость	170 км/ч

Размеры

Длина	4300 мм
Ширина (с зеркалами/без зеркал)	Нет данных
Высота	1560 мм
Колесная база	2680 мм

Вместительность

Сидений	5
Снаряженная масса	1800 кг
Объем багажника (сзади/макс./спереди)	460/1250/25 л
Буксируемый вес	750 кг

Скачать последнюю версию файла: [Метрические юниты \(км, кг\) ↗](#) [Имперские юниты \(миля, фунт\) ↗](#)

Об электромобиле Kia EV3 Standard Range (2024-...)

The Kia EV3 Standard Range (2024-...) is an all-electric front-wheel drive SUV. Production of the car hasn't started yet. The starting price is expected to be around €37,000.

The Kia EV3 Standard Range (2024-...) has a 58.3 kWh battery pack, allowing it to travel up to 340 km on a single charge. The car has an average efficiency of 16.2 kWh per 100 km (or 6.18 km per kWh) — ranked №575 out of 843 electric vehicles.

Насколько быстра Kia EV3 Standard Range (2024-...)

Kia EV3 Standard Range (2024-...) разгоняется с 0 до 100 км/ч за 7.5 сек (занимает №56 место из всех 120 электромобилей) и разгоняется вплоть до 170 км/ч.

Силовой агрегат автомобиля развивает мощность до 150 кВт (201 л.с.) и крутящий момент до 283 Нм.

Реальный диапазон Kia EV3 Standard Range (2024-...)

Реальный запас хода Kia EV3 Standard Range (2024-...) составляет 340 км (рейтинг №212 среди электромобилей 334) - в зависимости от нескольких факторов, включая:

- Скорость: Более высокие скорости быстрее разряжают батарею.
- Температура: Экстремальная холодная и жаркая погода влияет на дальность действия.
- Рельеф: холмистая или гористая местность снижает дальность стрельбы.
- Стилль вождения: Агрессивная езда с частыми ускорениями и торможениями потребляет больше энергии.
- Использование функций: Такие функции, как климат-контроль и мультимедийная система, также влияют на запас хода.

Важно помнить, что это лишь приблизительные данные, и реальный запас хода может отличаться. Всегда лучше учитывать эти факторы при планировании поездки и быть готовым к возможным остановкам для подзарядки.

Планируйте свои поездки с помощью интерактивной карты [EV Navigation](#).

Kia EV3 Standard Range (2024-...) тип порта зарядки?

В Европе Kia EV3 Standard Range (2024-...) имеет порт зарядки CCS Type 2.

- Вы можете заряжать его дома, используя стандартную бытовую розетку, или подключить к любой общественной зарядной станции переменного тока с помощью подходящего кабеля. Имейте в виду, что бортовое зарядное устройство (инвертор) автомобиля ограничивает максимальную мощность зарядки переменным током до 11 кВт, что означает примерно ~61 км

дополнительного запаса хода за час зарядки.

- Для более быстрой зарядки воспользуйтесь совместимой станцией быстрой зарядки постоянного тока. Автомобиль может похвастаться максимальной скоростью зарядки 100 кВт, но помните, что температура батареи и уровень заряда могут повлиять на фактическую скорость, которую вы получите.

Оцените время, скорость и стоимость зарядки с помощью нашего [калькулятора зарядки](#).

Kia EV3 Standard Range (2024-...) размеры и вес?

Здесь указаны размеры и вес для Kia EV3 Standard Range (2024-...):

- Длина: 4300 мм
- Ширина: мм (с учетом боковых зеркал) или 1850 мм (без учета боковых зеркал)
- Высота: 1560 мм
- Колесная база: 2680 мм (расстояние между центрами передних и задних колес)
- Снаряженная масса: 1800 кг (вес пустого автомобиля, без людей и груза)

Kia EV3 Standard Range (2024-...) грузоподъемность?

Вот разбивка грузового пространства Kia EV3 Standard Range (2024-...):

- Вместимость багажника: При поднятых задних сиденьях вы получаете 460 литров грузового пространства сзади (занимает №104 среди 843 электромобилей).
- Максимальная грузоподъемность: Сложите задние сиденья, и вы откроете 1250 литров общего грузового пространства (занимает №129 среди 843 электромобилей).
- Вместимость багажника: Передний багажник называется "frunk", и он предлагает дополнительные 25 литров для хранения мелких предметов.

Kia EV3 Standard Range (2024-...) тяговое усилие?

Автомобиль Kia EV3 Standard Range (2024-...) имеет буксировочную способность (с тормозами) до 750 кг (максимальный вес, который автомобиль может безопасно буксировать с прицепом, имеющим собственные тормоза).

Скачать последнюю версию файла: [Метрические юниты \(км, кг\) ↗](#) [Имперские юниты \(миля, фунт\) ↗](#)

<https://greencarscompare.com/cars/kia-ev3-standard-range/>