



Sony Vision-S 01 (Europe)

[Страница авто ↗](#)

[Зарядка ↗](#)

[Ответы на
вопросы ↗](#)

[Видео ↗](#)

Основное

Годы производства	2025 - No
Производится в	Japan
Текущий статус	Announced
Кузов	Sedan
Цена Европа (новый/с пробегом)	€Нет данных/Нет данных

Запас хода и эффективность

Запас хода EPA	Нет данных
Запас хода WLTP	400 км
Запас хода GCC	340 км
Батарея (полезный/номинальный)	Нет данных/Нет данных кВт•ч
Эффективность	Нет данных
	Нет данных

Батарея и зарядка

Архитектура	400 V
Зарядка AC	Нет данных
Зарядка DC	Нет данных
Зарядный порт	CCS Type 2

Производительность

Привод	AWD 2 motors: PMSM (front), PMSM (rear)
Двигатель (мощность/крут. момент)	400 кВт (536 л.с.)Нет данных
Разгон 0-100 км/ч	4.8 сек
Макс. скорость	240 км/ч

Размеры

Длина	4895 мм
Ширина (с зеркалами/без зеркал)	1900/Нет данных мм
Высота	1450 мм
Колесная база	3030 мм

Вместительность

Сидений	4
Снаряженная масса	2350 кг
Объем багажника (сзади/макс./спереди)	Нет данных
Буксируемый вес	Нет данных

<https://greencarscompare.com/cars/sony-vision-s-01/>

Об электромобиле Sony Vision-S 01

The Sony Vision-S 01 is an all-electric all-wheel drive sedan. Production of the car hasn't started yet.

Насколько быстра Sony Vision-S 01

Автомобиль Sony Vision-S 01 оснащается силовым агрегатом, обеспечивающим мощность до 400 кВт (536 л.с.) и крутящий момент Нм.

Это позволяет разогнаться от 0 до 100 км/ч за 4.8 секунд (рейтинг №29 среди 120 электромобилей) и развивать максимальную скорость 240 км/ч.

Реальный диапазон Sony Vision-S 01

Предполагаемый реальный запас хода для Sony Vision-S 01 находится в диапазоне 340 км, что ставит его в ряд #212 среди электромобилей 334. На этот показатель может влиять несколько условий:

- Скорость: на высоких скоростях батарея разряжается быстрее.
- Температура: Экстремальные температуры могут повлиять на дальность работы.
- Местность: Дальность стрельбы снижается на холмистой или гористой местности.
- Стилль вождения: Агрессивный стилль вождения, например, частые ускорения и торможения, снижают эффективность.
- Использование функций: Использование климат-контроля и мультимедийной системы также влияет на запас хода.

Эти данные являются приблизительными, и фактическая дальность поездки может отличаться. При планировании поездок учитывайте эти факторы и будьте готовы к возможным остановкам для подзарядки.

Для помощи в планировании поездок используйте интерактивную карту [EV Navigation](#).

Sony Vision-S 01 тип порта зарядки?

Модель Sony Vision-S 01 в Европе оснащена портом зарядки CCS Type 2. Вы можете удобно заряжать его дома, используя стандартную розетку, или воспользоваться любой общественной зарядной станцией переменного тока с соответствующим кабелем. Однако встроенное в автомобиль зарядное устройство (инвертор) ограничивает максимальную скорость зарядки переменным током до кВт, что означает примерно ~#CHARGE_SPEED# км дополнительного запаса хода в час.

Автомобиль не поддерживает зарядку постоянным током

Чтобы оценить время, скорость и стоимость зарядки, вы можете воспользоваться нашим калькулятором зарядки.

Sony Vision-S 01 размеры и вес?

Sony Vision-S 01 поставляется в следующих размерах:

- Длина: 4895 мм
- Ширина: 1900 мм (с учетом боковых зеркал) или мм (без учета боковых зеркал)
- Высота: 1450 мм
- Колесная база: 3030 мм (расстояние между центрами передних и задних колес)
- Снаряженная масса: 2350 кг (вес пустого автомобиля, без людей и груза)

Sony Vision-S 01 грузоподъемность?

За задними сиденьями Sony Vision-S 01 вы найдете литров пространства для хранения (рейтинг № среди 843 электромобилей).

Если сложить задние сиденья, общий объем грузового пространства увеличится до литров (рейтинг № среди 843 электромобилей).

У автомобиля нет переднего багажника.

Sony Vision-S 01 тяговое усилие?

Автомобиль официально не предназначен для буксировки.

Скачать последнюю версию файла: [Метрические юниты \(км, кг\) ↗](#) [Имперские юниты \(миля, фунт\) ↗](#)

<https://greencarscompare.com/cars/sony-vision-s-01/>